

Algoritam za AAI

U katalogu Algoritam za AAI opisani su algoritmi koje je moguće koristiti pri automatskom generiranju vrijednosti atributa vezanih za AAI, odnosno načini na koje je moguće generirati vrijednosti tih atributa. Za svaki algoritam navedena je šifra, opis i koje je vrste. Vrsta algoritma mora biti jedna od definiranih vrsti u katalogu [Vrsta algoritma za AAI](#). Trenutno je definirano 11 algoritama, 6 algoritama za generiranje UID-a i 5 algoritama za generiranje prvog dijela e-mail adrese.

 Sadržaj kataloga Algoritam za AAI održava Centar potpore ISVU-a. Ostali korisnici sustava mogu samo pregledavati podatke.

Lista - Algoritam za AAI			
Akcije	Šifra algoritma ¹¹	Vrsta algoritma	Opis algoritma
 Unesi (F8)	1	1 - algoritam za generiranje identifikatora korisnika (UID-a)	Prvo slovo imena i prezime do 8 znakova, sveukupno do 9 znakova
 Izmijeni (F9)	2	1 - algoritam za generiranje identifikatora korisnika (UID-a)	Ime i prezime odvojeno točkom
 Obriši (F3)	3	2 - algoritam za generiranje prvog dijela mail adrese	Prvo slovo imena i prezime do 8 znakova, sveukupno do 9 znakova
 Dohvati (F7)	4	2 - algoritam za generiranje prvog dijela mail adrese	Ime i prezime odvojeno točkom
 Prihvati (F10)	5	2 - algoritam za generiranje prvog dijela mail adrese	Prvi dio maila jednak UID-u
 Odbaci (ESC)	6	1 - algoritam za generiranje identifikatora korisnika (UID-a)	Prvo slovo imena i prezime
	7	2 - algoritam za generiranje prvog dijela mail adrese	Prvo slovo imena i prezime
	8	1 - algoritam za generiranje identifikatora korisnika (UID-a)	UID jednak JMBAG-u
	9	1 - algoritam za generiranje identifikatora korisnika (UID-a)	Prvo slovo imena, prezime do 8 znakova i zadnje 2 znamenke trenutne godine, sveukupno do 11 znakova
	10	1 - algoritam za generiranje identifikatora korisnika (UID-a)	Ime i prezime odvojeno točkom do 20 znakova
	11	2 - algoritam za generiranje prvog dijela mail adrese	Prvi dio maila jednak JMBAG-u

1 / 11