

Merlin 18/19 Višestruki odabir

Kod pitanja s višestrukim odabirom moguće je imati jedan ili više točnih odgovora i izmiješati njihov redoslijed pojavljivanja u testovima.


U polje **Naziv pitanja** upisuje se naziv koji će biti vidljiv samo nastavnicima, a u polje **Tekst pitanja** upisuje se pitanje koje će korisnici vidjeti.

Ako postoji više točnih odgovora, mogućnost **Više točnih odgovora** treba postaviti na Da.

Ako je uključena mogućnost **Izmiješati redoslijed odgovora**, redoslijed odgovora je za svaki pokušaj rješavanja slučajna, pod pretpostavkom da je u postavkama testa omogućena i opcija **Izmiješaj redoslijed odgovora**.

Za sve ponuđene odgovore treba upisati postotak ocjene koju odgovor nosi, a moguće je upisati povratnu informaciju studentu za svaki odgovor.

 Vrsta pitanja Višestruki odabir - animacija



The screenshot shows the configuration options for a multiple-choice question. At the top, there is a dropdown for 'Više točnih odgovora' (More correct answers) set to 'Ne' (No). Below it is a checked checkbox for 'Izmiješati redoslijed odgovora?' (Shuffle order of answers?). Under 'Numeriranje odgovora?' (Numbering of answers?), the dropdown is set to 'a., b., c., ...'. The 'Odgovori' (Answers) section is expanded, showing two answer entries. Each entry includes a text editor with a rich text toolbar, a 'Mati' (Mark) field, a 'Ocena' (Grade) dropdown, and a 'Povratna informacija' (Feedback) field. The first answer has a grade of 'Nijedan' (None) and the second has a grade of '100%'.

Postavke pitanja Višestruki odabir

Kada postoji samo jedan točan odgovor, on nosi 100% ukupne ocjene. Kod više točnih odgovora svaki nosi određeni postotak ukupne ocjene, a njihov ukupni zbroj mora biti 100%.

U slučaju više točnih odgovora potrebno je netočnim odgovorima dodijeliti **negativne postotke** kako se ne bi dogodilo da student označi sve odgovore i ostvari najveći broj bodova.

