

Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI) - Koordinator

U prozoru *Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI)* ustanove koje održavaju svoj AAI imenik kroz ISVU definiraju parametre za svaku vrstu povezanosti koja je podržana u ISVU-u. Ti parametri utječu na ponašanje sustava prilikom održavanja imenika kroz ISVU (kreiranja/brisanja elektroničkih identiteta, generiranja identifikatora korisnika, generiranja elektroničkih adresa i sl.).

Prozor se nalazi u modulima *Studiji i studenti* (izbornik [Ustanova](#)) i *Koordinator* (izbornik [ISVU-AAI](#)).

Nakon što ustanova odluči održavati AAI imenik kroz ISVU i provede se postupak uparivanja podataka u sustavima ISVU i AAI@EduHr, inicijalni unos parametara obavlja Centar potpore ISVU-a neposredno prije uključivanja ustanove u integraciju ISVU-AAI i o tome obavještava ustanovu. Ustanova može naknadno izmjeniti parametre prema svojim potrebama.

! Za ispravan rad dijela sustava bitnog za održavanje AAI imenika kroz ISVU, nužno je evidentirati parametre za svaku vrstu povezanosti koja je podržana u ISVU-u (djelatnik, vanjski suradnik i student).


i Podatke u prozoru *Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI)* mogu ažurirati osobe koje imaju dozvolu za rad s podacima o nastavnom programu (903).

Akcije unosa, izmjene i brisanja omogućene su samo korisnicima s ustanova koje održavaju svoje AAI imenike kroz ISVU.


Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI)

Akcije	Visoko učilište
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Aktivno polje	Vrsta povezanosti
	2 - student
Pomoć	Algoritam za generiranje UID-a
	Prvo slovo imena i prezime
	Algoritam za generiranje prvog dijela maila
	Prvi dio maila jednak UID-u
	Poddomena za mail adresu *@ student .inter2.hr
	Automatsko kreiranje elektroničkih identiteta? <input checked="" type="checkbox"/> Da
	Automatsko brisanje elektroničkih identiteta? <input checked="" type="checkbox"/> Da , nakon 45 dana od datuma prestanka aktivnosti.
	2 / 3

U slučaju brisanja zapisa s parametrima za neku vrstu povezanosti, primjerice za djelatnike, sustav će prikazati upozorenje sa sljedeće slike, uz mogućnost nastavljanja ili odustajanja od akcije brisanja.



U slučaju unosa zapisa s parametrima za neku vrstu povezanosti, primjerice za studente, treba postupiti prema sljedećem upozorenju:



Objašnjenje podataka

Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta, te naziv generičkog visokog učilišta (od kojeg se nasljeđuje naziv).

Vrsta povezanosti - Jedna od u ISVU-u podržanih vrsta povezanosti iz sustava AAI@EduHr (djelatnik, vanjski suradnik ili student) evidentiranih u katalogu [Vrsta povezanosti s ustanovom \(AAI\)](#). U ISVU-u podržana znači da je kroz ISVU moguće održavanje (kreiranje, izmjena, brisanje) elektroničkih identiteta s temeljnom povezanošću ove vrste.

Algoritam za generiranje UID-a - Algoritam koji se u ISVU-u koristi za generiranje identifikatora korisnika (UID-a) prilikom postavljanja zahtjeva za kreiranjem elektroničkog identiteta čija temeljna povezanost s ustanovom odgovara navedenoj vrsti povezanosti. Moguće je unijeti jedan od algoritama vrste 1 (algoritam za generiranje identifikatora korisnika) definiranih u katalogu [Algoritam za AAI](#). Algoritam 8 (UID jednak JMBAG-u) moguće je koristiti samo za studente, odnosno uz vrstu povezanosti 2 - student.

Algoritam za generiranje prvog dijela maila - Algoritam koji se u ISVU-u koristi za generiranje prvog dijela mail adrese prilikom postavljanja zahtjeva za kreiranjem elektroničkog identiteta čija temeljna povezanost s ustanovom odgovara navedenoj vrsti povezanosti. Moguće je unijeti jedan od algoritama vrste 2 (algoritam za generiranje prvog dijela mail adrese) definiranih u katalogu [Algoritam za AAI](#).

Poddomena za mail adresu - Ako se unese, prilikom postavljanja zahtjeva za kreiranjem elektroničkog identiteta čija temeljna povezanost s ustanovom odgovara navedenoj vrsti povezanosti, generirat će se mail adrese oblika *@poddomena.<domena_ustanove>. Ako se ne unese, generirat će se mail adrese oblika *@<domena_ustanove>. Na primjer, ako ustanova čija domena je [inter2.hr](#) za vrstu povezanosti student evidentira poddomenu student, studentima će se generirati mail adrese oblika *@student.inter2.hr, a ako ne unese poddomenu, mail adrese će biti oblika *@inter2.hr.

Automatsko kreiranje elektroničkih identiteta? - Kad je uključeno (Da), automatski se postavljaju zahtjevi za kreiranjem elektroničkih identiteta čija temeljna povezanost s ustanovom odgovara navedenoj vrsti povezanosti, za studente prilikom upisa na visoko učilište (evidencije zapisa u [Student na visokom učilištu](#)), a za zaposlenike prilikom evidencije podataka o zaposlenju na ustanovi ([Osoba - Kadrovi](#), okvir Osoba u ustanovi).

Automatsko brisanje elektroničkih identiteta? ... nakon ... dana od datuma prestanka aktivnosti - Kad je uključeno (Da), automatski se postavljaju zahtjevi za brisanjem elektroničkih identiteta neaktivnih osoba čija temeljna povezanost s ustanovom odgovara navedenoj vrsti povezanosti, nakon u susjedno polje upisanog broja dana od datuma prestanka aktivnosti. Datum prestanka aktivnosti za studente je datum ispisa s visokog učilišta, a za zaposlenike datum do kad je zaposlenje (bilo) aktivno. Kad je ovaj parametar uključen (Da), za broj dana se unosi vrijednost između 10 (uključivo) i 240 (uključivo). Kad je isključen (Ne), broj dana se ne unosi.



Datum prestanka aktivnosti za studente je datum ispisa s visokog učilišta, a za zaposlenike datum do kad je zaposlenje (bilo) aktivno.