

Autentikacija pomoću protokola CAS

Za implementaciju SSO autentikacije kroz sustav AAI@EduHr osim programskog alata SimpleSAMLphp i protokola SAML dozvoljeno je koristiti i autentikacijske module koji koriste protokol CAS.

Za omogućavanje autentikacije putem CAS protokola u sustavu AAI@EduHr za vašu aplikaciju, potrebno je resursu za tu aplikaciju u Registru resursa [dodati modul za CAS autentikaciju](#). U nastavku su pobrojani parametri za podešavanje vašeg CAS klijenta. S obzirom da postoji velik broj različitih CAS klijenata, možda nazivi parametara neće biti identični onima u nastavku ili klijent neće zahtijevati upis svih pobrojanih parametara:

Produkcijско okruženje:

CAS Server Hostname: login.aaiedu.hr

CAS Server Port: 443

CAS Server Context: /sso/module.php/casserver

CAS CA Cert Path: <https://login.aaiedu.hr/sso/module.php/saml/idp/certs.php/idp.crt>

CAS Login: <https://login.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/login>

CAS Logout: <https://login.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/logout>

CAS Service Validate: <https://login.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/serviceValidate>

Testno okruženje (AAI@EduHr Lab)

Za testno okruženje CAS klijent je potrebno podesiti prema uputama na stranici: [Upute za korištenje AAI@EduHr Laba](#)