

Dijelovi članka u XML formatu prema standardu JATS

Deklaracija (obavezno)	Napomena
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD with MathML3 v1.1 20151215//EN " "https://jats.nlm.nih. gov/publishing/1.1/JATS- journalpublishing1.dtd"> <article article-type=" research-article" xml: lang="en" dtd-version=" 1.1" xmlns:mml="http://www. w3.org/1998/Math /MathML" xmlns:xlink="http://www. w3.org/1999/xlink"></pre>	⚠ Iz vrijednosti atributa <i>article-type</i> Hrčak prepoznaje koja je vrsta rada u pitanju* stoga je bitno koristiti sljedeće izraze: - Bibliografija / bibliography - Crtice / in-brief - Esej / essays - In memoriam, Nekrolog, Obituarij / obituary - Ispravak / correction - Izlaganje sa skupa / conference-paper - Izvorni znanstveni članak / research-article - Kazalo / index - Kratko priopćenje / brief-report - Ostalo / other - Pismo uredniku / letter - Pregledni rad / review-article - Prethodno priopćenje / rapid-communication - Recenzija, Prikaz / book-review - Sažetak sa skupa / meeting-report - Stručni rad / case-report** - Uvodnik / editorial - Vijest / news - Zahvala / acknowledgement - Životopis / biography Ako vrijednost atributa <i>article-type</i> nije iz navedenog popisa, Hrčak će rad svrstati u kategoriju "Ostalo". * bez obzira u koju vrstu rada Hrčak temeljem XML-a dodijeli, vrstu rada je uvijek moguće ručno izmijeniti u administrativnom sučelju Hrčka. ** za stručni rad se koristi <i>case-report</i> jer je taj termin po definiciji prepoznat kao najbliži stručnom radu u vrije dnostima baze PubMed (imajući u vidu da se termin <i>review-article</i> već koristi za pregledni rad). Ukoliko se uredništvo ne slaže s navedenim, može za stručni rad koristiti i termin <i>review-article</i> ili <i>other</i>.

Podaci o časopisu upisuju se u XML jednom i više ih nije potrebno mijenjati (osim ako se neki od navedenih podataka ne promijeni)

Po dat ak	O b a v e z n o s t p o l j a	JATS XML element	Napomena	Objašnjenje elementa
DOI	O b a v e z n o	<pre><journal-id journal-id-type=" doi">DOI casopisa</journal- id></pre>	⚠ Identifikator časopisa je obavezan element zapisa! U ovom primjeru identifikator časopisa je DOI, no može biti i neki drugi identifikator. U slučaju da se zapisuje drugi identifikator, potrebno je promijeniti vrijednost atributa <i>journal-id-type</i>. ⚠ DOI se unosi kao vrijednost bez https://doi.org/ dijela	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/journal-id.html

Naziv časopisa	Obavezno	<pre> <journal-title-group> <journal- title>Glavni stvarni naslov casopisa</journal-title> <journal- subtitle>Glavni stvarni podnaslov casopisa</journal- subtitle> <trans-title-group xml:lang="en"> <trans- title>Usporedni stvarni naslov casopisa na engleskom< /trans-title> <trans- subtitle>Usporedni stvarni podnaslov casopisa na engleskom</trans-subtitle> </trans-title-group> <abbrev-journal- title>Skraceni naziv casopisa</abbrev-journal- title> </journal-title-group> </pre>	⚠ atribut <i>xml:lang</i> se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut <i>xml:lang</i> se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. naslovu) na nekom drugom jeziku koji nije engleski. ℹ Vrijednosti atributa <i>xml:lang</i>: ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php ⚠ U ovom primjeru je naveden zapis svih naslova časopisa koji se mogu zapisati u Hrčku. Obavezno je zapisati samo Glavni stvarni naslov, a zapisi ostalih naslova su opcionalni.	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/journal-title-group.html
ISSN / e-ISSN	Obavezno	<pre> <issn pub-type="ppub">ISSN< /issn> <issn pub-type="epub">e-ISSN< /issn> </pre>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/issn.html
Podaci o izdavaču	Obavezno	<pre> <publisher> <publisher-name xml: lang="hr">Izdavac hr< /publisher-name> <publisher-name xml: lang="en">Izdavac en< /publisher-name> <publisher-loc> <addr- line>Adresa izdavaca</addr- line> <email xlink: href="mailto:izdavac@email. com">E-mail izdavaca</email> <ext-link ext-link-type="uri" xlink: href="webadresaizdavaca.com" >webadresaizdavaca.com</ext- link> </publisher-loc> </publisher> </pre>	⚠ atribut <i>xml:lang</i> se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut <i>xml:lang</i> se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. naziv izdavača) na nekom drugom jeziku koji nije engleski. ℹ Vrijednosti atributa <i>xml:lang</i>: ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/publisher.html
Podatak	Obaveznost polja	JATS XML element	Napomena	Objašnjenje elementa
Identifikator / DOI članka	Opcionalno	<pre> <article-id pub-id-type=" doi">DOI clanka</article- id> </pre>	⚠ U ovom primjeru identifikator članka je DOI, no može biti i neki drugi identifikator. U slučaju da se zapisuje drugi identifikator, potrebno je promijeniti vrijednost atributa <i>pub-id-type</i>. ⚠ DOI se unosi kao vrijednost bez https://doi.org/ dijela	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/article-id.html

Vrsta rada	Obavezno	<pre> <article-categories> <subj-group subj- group-type="heading" xml: lang="hr"> <subject>Vrsta rada< /subject> </subj-group> <subj-group xml: lang="en" subj-group-type=" heading"> <subject>Vrsta rada na engleskom</subject> </subj-group> </article-categories> </pre>	⚠ atribut <i>xml:lang</i> se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut <i>xml:lang</i> se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. vrsti rada) na nekom drugom jeziku koji nije engleski. ℹ Vrijednosti atributa <i>xml:lang</i>: ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php ℹ Vrijednosti elementa <i>subject</i>: • Bibliografija / bibliography • Crtica / in-brief • Esej / essays • In memoriam, Nekrolog, Obituarij / obituary • Ispravak / correction • Izlaganje sa skupa / conference-paper • Izvorni znanstveni članak / research-article • Kazalo / index • Kratko priopćenje / brief-report • Ostalo / other • Pismo uredniku / letter • Pregledni rad / review-article • Prethodno priopćenje / rapid-communication • Recenzija, Prikaz / book-review • Sažetak sa skupa / meeting-report • Stručni rad / case-report • Uvodnik / editorial • Vijest / news • Zahvala / acknowledgement • Životopis / biography	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/article-categories.html
Naslov rada	Obavezno	<pre> <title-group> <article-title xml: lang="hr">Naslov clanka< /article-title> <trans-title-group> <trans- title xml:lang="en">Naslov clanka na drugom jeziku< /trans-title> </trans-title- group> </title-group> </pre>	⚠ atribut <i>xml:lang</i> se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut <i>xml:lang</i> se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. naslovu) na nekom drugom jeziku koji nije engleski. ℹ Vrijednosti atributa <i>xml:lang</i>: ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php ⚠ Naslov članka na drugom jeziku nije obavezno upisivati.	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/title-group.html
Podaci o autorima (uključujući i afilijacije)	Obavezno		⚠ Atribut <i>corresp="yes"</i> dodaje se samo ako je autor ujedno i kontakt za dopisivanje. Za svakog autora je potrebno dodati element <contrib> i sve pod-elemente.	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/contrib-group.html

```

<contrib-group>
  <contrib contrib-
type="author">
    <name>

<surname>Prezime autora<
/surname>

<given-names>Ime autora<
/given-names>
    </name>
    <email
xlink:href="mailto:
autor@email.com">Email
autora</email>
    <xref ref-
type="aff" rid="aff1">1<
/xref>
    </contrib>
    <aff id="aff1">

<institution xml:lang="hr"
>Afilijacija (naziv
ustanove na hrvatskom)<
/institution>
    <institution xml:
lang="en">Afilijacija
(naziv ustanove na
engleskom)</institution>
    <addr-line>Adresa
ustanove</addr-line>
    </aff>
</contrib-group>

```

Autor koji je istaknut kao kontakt osoba:

		<pre> <contrib-group> <contrib contrib- type="author" corresp="yes" > <name> <surname>Prezime autora< /surname> <given-names>Ime autora< /given-names> </name> <xref ref- type="contrib" rid="cor1" >*/xref> <xref ref- type="aff" rid="aff1">1< /xref> </contrib> <aff id="aff1"> <institution xml:lang="hr" >Afilijacija (naziv ustanove na hrvatskom)< /institution> <institution xml: lang="en">Afilijacija (naziv ustanove na engleskom)</institution> <addr-line>Adresa ustanove</addr-line> </aff> </contrib-group> </pre>		
Podaci o autorima za dopisivanje (corresponding author)	Opcionalno	<pre> <author-notes> <corresp id="cor1"> <label>*< /label> Kontakt autor (ime, prezime, institucija, adresa) <email xlink:href="mailto: autor@email.com">Email autora</email> </corresp> </author-notes> </pre>	⚠ Ovdje se upisuju podaci o načinima i osobama za dopisivanje. Primjerice, ovdje se navode podaci kako kontaktirati autora koji je prethodno označen kao <i>corresp="yes"</i>	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/author-notes.html
Datum objave	Obavezno	<pre> <pub-date> <day>DD</day> <month>MM</month> <year>YYYY</year> </pub-date> </pre>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/pub-date.html
Volumen	Obavezno, ako postoji	<pre> <volume>Volumen/svezak< /volume> </pre>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/volume.html

Broj	Obavezno, ako postoji	<issue>Broj/svescic</issue>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/issue.html
Početna stranica	Obavezno	<fpage>Pocetna stranica</fpage>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/fpage.html
Posljednja stranica	Obavezno	<lpag>Posljednja stranica</lpag>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/lpage.html
E-lokator	Obavezno, ako postoji	<elocation-id>E27</elocation-id>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/elocation-id.html
Datum zaprimanja, prihvatanja, recenzije	Obavezno, ako postoje	<history> <date date-type="received"> <day>DD</day> <month>MM</month> <year>YYYY</year> </date> <date date-type="accepted"> <day>DD</day> <month>MM</month> <year>YYYY</year> </date> <date date-type="revised"> <day>DD</day> <month>MM</month> <year>YYYY</year> </date> </history>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/history.html

Podatak o licenci	Obavezno	<pre> <permissions> <license license- type="open-access" xlink: href="URI licencije"> <license- p>Naziv licencije, npr. CC- BY</license-p> </license> <license license- type="open-access" xml: lang="hr"> <license- p>Uvjeti korištenja (tekst) na hrvatskom< / license-p> < / license> <license license- type="open-access" xml: lang="en"> <license- p>Uvjeti korištenja (tekst) na engleskom< / license-p> </license> </permissions> </pre>	⚠ Ako časopis ne objavljuje pod određenom CC licencijom, potrebno je izbaciti prvi element gdje se zapisuje podatak o nazivu CC licencije.	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/permissions.html
Sažetak	Obavezno	<pre> <abstract xml:lang="hr"> <p>Kratak sadržaj< /p> </abstract> <trans-abstract xml:lang=" en"> <p>Kratak sadržaj na drugom jeziku</p> </trans-abstract> </pre>	⚠ atribut <i>xml:lang</i> se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut <i>xml:lang</i> se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. sažetku) na nekom drugom jeziku koji nije engleski. ℹ Vrijednosti atributa <i>xml:lang</i>: ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/abstract.html
Ključne riječi	Obavezno	<pre> <kwd-group xml:lang="hr"> <kwd>Ključna rijec< /kwd> <kwd>Ključna rijec2</kwd> </kwd-group> <kwd-group xml:lang="en"> <kwd>Ključna rijec na drugom jeziku</kwd> <kwd>Ključna rijec na drugom jeziku2</kwd> </kwd-group> </pre>	⚠ atribut <i>xml:lang</i> se koristi samo kada se jezik vrijednosti tog konkretnog elementa razlikuje od jezika navedenog u <article article-type="research-article" xml:lang="en"> ! Primjerice, ako je u <article xml:lang="en">, atribut <i>xml:lang</i> se dodaje u druge samo kada se radi o vrijednosti (npr. ključnim riječima) na nekom drugom jeziku koji nije engleski. ℹ Vrijednosti atributa <i>xml:lang</i>: ISO 639-1 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/kwd-group.html

Podaci o projektu	Obavezno, ako je rad financiran u projektu	<pre> <funding-group> <award-group> <funding- source source-type="acronym ">acronym</funding-source> <funding- source source-type="project ">project name</funding-source> <funding- source source-type="funding organization">funding organization</funding- source> <funding- source source-type= "funding programme">funding programme</funding-source> <funding- source soutry-type= "jurisdiction ">jurisdiction</funding- source> <award- id>code</award-id> </award-group> </funding-group> </pre>	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/funding-group.html
-------------------	--	---	---

U elementu <body> unosi se cjelovit tekst rada.

- Cjelovit se tekst rada dijeli po odjeljcima/section (npr. *intro*, *methods*, *results*, *discussion*)
- Unutar odjeljaka tekst se dijeli na paragrafe

Podatak	Obaveznost polja	JATS XML element	Napomena	Objašnjenje elementa
Cjelovit i tekst	Obavezno	<pre> <body> <sec sec-type="intro"> <label>Uvod< /label> <p>Tekst uvoda.< /p> </sec> <sec sec-type="methods"> <label>Metode< /label> <p>Metode korištene u izradi rada.</p> </sec> <sec sec-type="results"> <label>Rezultati</label> <p>Tekst rezultata</p> </sec> <sec sec-type=" discussion"> <label>Rasprava< /label> <p>Tekst</p> </sec> </body> </pre>	Ovo je primjer jednostavnog cjelovitog teksta bez slika, tablica i referenci. Preporučene vrijednosti atributa <i>sec-type</i>: • cases • conclusions • discussion • intro • materials • methods • results • subjects • supplementary-material	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/body.html

- Tablice se unose kao skup elemenata koji definiraju izgled, položaj i sadržaj tablice

Po dat ak	JATS XML element	Napomena	Objašnjenje elementa
Ta bli ca	<pre> <p> <table-wrap position="float"> <label>Tablica 1</label> <caption><title>Ovo je duži naziv tablice< / title> <p>Ovo je kratak opisni tekst uz tablicu</p> </caption> <table border="1" width="50%" frame="box"> <thead> <tr> <th rowspan="2" align="center" colspan="1" valign="middle">Zaglavljje1</th> <th colspan="2" align="center">Zaglavljje 2</th> </tr> <tr> <th align="center" >Naslov 1</th> <th align="center" >Naslov 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" valign="middle">Zajedniki podatak</td> <td align="center" >Prvi podatak</td> <td align="center" >Drugi podatak</td> </tr> <tr> <td align="center" >Trei podatak</td> <td align="center" >etvrti podatak</td> </tr> </tbody> </table> </table-wrap> </p> </pre>	Ovo je primjer jednostavne tablice sa četiri reda.	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/table-wrap.html

- Slike, grafike, fotografije, figure se u XML-u navode na način da se navede poveznica na njih

Pod atak	JATS XML element	Napomena	Objašnjenje elementa
Slik a (im age)	<pre> <p> <graphic xlink:href=" http://graphicslearning.com/content /uploads/edd/gl-flower-01.png"/> </p> </pre>	Ova linija XML-a prikazat će sliku koja se nalazi na navedenoj adresi na web-u. U člancima se kao vrijednost atributa <i>xlink:href</i> navodi ime slike koja se dostavlja zasebno.	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/graphic.html

- Formule i jednačbe unose se u programskom jeziku LaTeX ili MathML

Podatak	JATS XML element	Napomena	Objašnjenje elementa
Formula / jednadžba	LaTeX <pre> <disp-formula> <tex-math notation="LaTeX"> <![CDATA[\((x^2 + y^2 = z^2)\)]]> </tex-math> </disp-formula> </pre> MathML <pre> <disp-formula> <mml:math> <mml:msup> <mml:mi>x</mml:mi> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:msup> <mml:mo>&#xA0;</mml: mo> <mml:mo>+</mml:mo> <mml:mo>&#xA0;</mml: mo> <mml:msup> <mml:mi>y</mml:mi> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:msup> <mml:mo>&#xA0;</mml: mo> <mml:mo>=</mml:mo> <mml:mo>&#xA0;</mml: mo> <mml:msup> <mml:mi>z</mml:mi> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:msup></mml:math> </disp-formula> </pre>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/disp-formula.html https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/mml-math.html

- Liste (popis definicija, popis pojmova po numeraciji, bullet liste...) se unose kao skup elemenata koji definiraju vrstu liste, izgled i sadržaj liste

Podatak	JATS XML element	Napomena	Objašnjenje elementa
---------	------------------	----------	----------------------

Lista	Jednostavna lista s definicijama <pre> <p> <list> <label>Lista 1</label> <title>Lista s definicijama</title> <list-item> <def-list> <term-head>Pojam definicije</term-head> <def-head>Definicija< /def-head> <def-item> <term>Vrijednost</term> <def> <p>Pojašnjenje vrijednosti</p> </def> </def-item> </def-list> </list-item> </list> </p> </pre> Jednostavna bullet lista <pre> <p> <list list-type="bullet"> <label>Lista 2</label> <title>Bullet lista</title> <list-item> <p>Prvi bullet</p> </list-item> <list-item> <p>Drugi bullet</p> </list-item> </list> </p> </pre>	Vrijednosti atributa <i>list-type</i>: • order • bullet • alpha-lower • alpha-upper • roman-lower • roman-upper • simple	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/list.html
-------	---	---	--

- Svaku referencu u tekstu je potrebno zasebno označiti

Poda tak	JATS XML element	Napomena	Objašnjenje elementa
-------------	------------------	----------	----------------------

Refer ence	<pre> <body> <sec sec-type="other"> <label>Species</label> <p>There may be species specific differences in energy allocation and biomass gain in relation to activity.<xref ref-type=" bibr" rid="r1">1</xref> </p> </sec> </body> <back> <ref id="r1"> <label>1</label> <mixed-citation publication-type="journal"> <name><surname>Khan</surname><given-names>J.R.</given-names>< /name>. <article-title>Accommodating the cost of growth and swimming in fish</article-title>. <source>Frontiers in physiology</source>, <volume>5</volume>; <issue>448</issue>; <fpage>48</fpage>-<lpage>63</lpage>. <pub-id pub-id-type="doi">10. 3389/2014.00448</pub-id> </mixed-citation> </ref> </pre>	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/xref.html
---------------	--	---

Unutar elementa <back> zapisuju se sljedeći podaci:

- bibliografija, zahvale, dodaci

Podatak	Obav eznos t polja	JATS XML element	Napomena	Objašnjenje elementa
---------	--------------------------	------------------	----------	----------------------

Bibliografija / popis literature	Obavezno	Članak <pre> <ref-list> <ref id="r1"> <label>1</label> <mixed-citation publication-type=" journal"> <person-group person-group- type="author"> <name> <surname>Prezime</surname> <given- names>Ime</given-names> </name> </person-group> <date date-type="pub"> <year>Godina</year> </date>. <article-title>Naslov lanka< /article-title>. <source>Izvor (asopis)< /source>, <volume>Volumen</volume>, <issue>Broj</issue> <fpage>Poetna stranica< /fpage>-<lpage>Posljednja stranica</lpage>. <pub-id pub-id-type="doi" >ID publikacije</pub-id> <ext-link ext-link-type=" uri" xlink:href="URL"/> </mixed-citation> </ref> </ref-list> </pre> Knjiga <pre> <ref id="r2"> <label>2</label> <mixed-citation publication-type="book"> <person-group person-group-type=" author"> <name> <surname>Prezime< /surname> <given-names>Ime< /given-names> </name> </person-group>. <source>Knjiga</source>. <publisher-loc>Mjesto izdavanja< /publisher-loc>: <publisher-name>Izdavac</publisher- name>, <date date-type="pub"> <year>Godina</year> </date>. </mixed-citation> </ref> </pre>	Raspored elemenata zapisa nije propisan JATS standardom; svaki časopis može odrediti vrstu podataka i raspored elemenata unutar bibliografskog zapisa prema stilu citiranja koji koriste!	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/ref-list.html
----------------------------------	----------	---	--	--

Podatkovni set	Obavezno, ako postoji	Podatkovni set koji se koristi prilikom izrade rada citira se u popisu referenci kao i ostali izvori. Podatkovni setovi se citiraju unutar elementa <mixed-citation>, gdje se upisuju elementi reference koji u slučaju različitih podatkovnih setova mogu biti različiti te je na uredništvima da definiraju koje elemente će zapisivati. Preporučuje se zapisati što više elemenata o podatkovnom setu! Zapis podatkovnog seta mora sadržavati sljedeće elemente: • Identifier - <pub-id> • Title - <data-title> - primarni naslov; <source> - izvor podataka, ako je potrebno hijerarhijski prikazati naziv • Author/Creator - <collab> ili <name> • Publisher/Distributor/Repository - <publisher> • Publication Date/Year/Release Date - <date> ili <year> • Version - <version> ili <edition> • Resource Type - @publication-format • Location of publisher - <publisher-loc> • Access date - <date-in-citation content-type="access-date"> • Additional URI/location - <ext-link> Redoslijed elemenata ovisi o stilu citiranja koji se koristi u časopisu. Primjer: <pre><ref id="r3"> <label>3</label> <mixed-citation publication-type="data" publication-format="electronic"> <collab>Vlasnik/autor podataka< /collab> <pub-id>Identifikator</pub-id> <data-title>Naslov podatkovnog seta< /data-title> <date> <year>Godina</year> </date> <source>Izvor</source> <version>Verzija</version> <date-in-citation content-type=" access-date"> <!-- Datum pristupanja --> <year>Godina</year> </date-in-citation> <ext-link ext-link-type="uri" >Vanjski link</ext-link> </mixed-citation> </ref></pre>	Element <mixed-citation> mora imati atribut <i>publication-type</i>="data" Ako su autori/vlasnici/održavatelji podatkovnog seta pojedinačne osobe, zapisuju se u element <person-group person-group-type="curator"> U element <version> može se dodati atribut <i>designator</i> uz kojeg se zapisuju brojčane vrijednosti verzije ili izdanja, npr. <version designator="2">2nd version</version>	https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/chapter/tag-cite-data.html
Zahvala / Acknowledgement	Obavezno, ako postoje	<pre><ack xml:lang="hr"> <title>Zahvale</title> <p>Tekst zahvale</p> </ack></pre>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/ack.html
Dodaci / Appendix	Obavezno, ako postoje	<pre><app-group > <app xml:lang="hr"> <title>Appendix< /title> <p>Tekst appendixa</p> </app> </app-group></pre>		https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.1/element/app-group.html

